


Símbolos internacionales que se emplean para la conservación de las prendas



El lavado



- Se puede lavar a máquina o de forma manual. Las cifras inscritas en el interior de la cubeta indican la temperatura máxima de lavado.




- La línea que subraya la cubeta indica agitación mecánica reducida.




- La mano que se introduce en la cubeta indica agitación muy débil: sólo lavado a mano.


El lavado a máquina



- Temperatura máxima 95° C. Lavado y aclarado con acción mecánica normal y centrifugado normal. Colada de ropa blanca de algodón (sábanas, toallas, pañuelos blancos).




- Temperatura máxima 95° C. Lavado y aclarado con acción mecánica reducida y centrifugado corto. Artículos blancos de algodón delicados. Visillos, sábanas bordadas o caladas, mantelerías.




- Temperatura máxima 60 ° C. Lavado y aclarado con acción mecánica normal y centrifugado normal, artículos de algodón de colores sólidos: camisas, ropa de trabajo.



- Temperatura máxima 60°C. Lavado y aclarado con acción mecánica reducida y centrifugado corto. Artículos de algodón y poliéster, algodón de colores sólidos, artículos de poliamida (nylon) calcetines sintéticos.



- Temperatura máxima 40 °C. Lavado y aclarado con acción mecánica normal y centrifugado corto. Los mismos artículos que el anterior.



- Temperatura máxima 40°C. Lavado y aclarado con acción mecánica reducida y centrifugado corto. Artículos de fibras sintéticas de color, prendas de punto. Prendas de lana con tratamiento inencogible, pantalones de pana.



- Temperatura máxima 30 °C, lavado y aclarado con acción mecánica reducida y centrifugado corto . Prendas delicadas de fibra sintética.

El lavado a mano





- Lavado exclusivamente a mano, temperatura máxima de 40 °C. No frotar ni retorcer. Prendas de lana, medias, lencería y corsetería fina, bañadores.





- Prohibición de lavado. Los artículos de cuero o con accesorios de cuero, fornituras metálicas inoxidables, etc..


El lavado en seco


- 
 - Las letras en el interior del círculo indican distintos disolventes de limpieza en seco.

- 
 - La línea que subraya el círculo indica precaución o restricciones.


- 
 - Limpieza con todos los disolventes corrientes.

- 
 - Limpieza con percloroetileno, disolventes fluorados y esencias minerales.


- 
 - Como el anterior pero con restricciones de adición de agua , de acción mecánica, y de temperatura.

- 
 - Prohibición de lavado . Para la limpieza en seco no se indica ningún ejemplo por ser un tratamiento exclusivo de tintorerías y lavanderías profesionales.

Lejiado



- En el blanqueo con lejía no se indican graduaciones sino sólo la posibilidad o no de tratar el artículo con lejía.



- Puede utilizarse lejía. Únicamente en artículos blancos de algodón.




- Prohibición de lejía.

Secado




- Se puede secar en lavadora.




- No secar en secadora.

Planchado


Los puntos situados en el interior de la plancha indican la temperatura máxima de planchado.




- Temperatura alta: máxima 200 °C. Algodón, lino.



- Temperatura media: máxima 150 °C. Lana, mezclas, poliéster.



- Temperatura baja: máxima 110°C. Seda natural, rayón, acetato, acrílico.



- Prohibición de planchado. Artículos elásticos, fajas, etc..



www.aulahogar.com